GB/T 5750

GB/T 5750-2022

01

IC-20

PAS-19

1.0mL/min

500 μ L

200mA

25


30


02


	mg/L			
17	0.05	0.1	0.2	0.5


03

17 0.999


Curve [丙烯酸 A]
y = 1.7220 * x - 0.0013
r = 0.9999
Curve [二氯乙酸 A]
y = 0.9265 * x - 0.0147
r = 0.9998
Curve [亚硝酸 A]
y = 2.3666 * x - 0.0146
r = 1.0000
Curve [二溴乙酸 A]
y = 0.4652 * x - 0.0037
r = 1.0000
峰面积
浓度 [mg/L]


Curve [溴乙酸 A]
y = 0.6822 * x - 0.0076
r = 0.9998
Curve [氯 A]
y = 4.4209 * x - 6.3410E-005
r = 1.0000
Curve [溴 A]
y = 1.8048
Curve [硝酸 A]
峰面积
浓度 [mg/L]



Curve [磷酸 A]
r = 0.9999
y = 0.7792 * x - 0.0182
r = 0.9993
峰面积
浓度 [mg/L]




1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

2






1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 15 16 17

05

0.2mg/L 5





	0.05	0.13229	653.126	0.00023

a. IC-20

GB/T 5750-2022

b.

C.